



Floor | Timestone Beige 50x100 nt

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos



50x100
20"x40"



50x50
20"x20"



33,3x50
13"x20"



33,3x33,3
13"x13"

Colors | Colori | Couleurs | Farben | Colores



Beige



Grey



Floor | TIMESTONE Grey Mod.3C nt



Outdoor | TIMESTONE Beige Mod.3A crs
Indoor | TIMESTONE Beige Mod.3A nt




Fine porcelain stoneware | Gres fine porcellanato
Grès cérame fin | Feinsteinzeug | Gres porcelánico fino

EN 14411-Bla


Finishes

Superfici | Surfaces | Oberfläche | Superficies



Natural - nt

Naturale | Naturel
Naturbelassen | Natural



Grip - grp

Antisdrucchiolo | Antidérapant
Rutschhemmend | Agarre

TIMESTONE

Colors
Colori | Couleurs | Farben | Colores



Beige




Grey

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

									
		50x100 20"x40"		50x50 20"x20"		33,3x50 13"x20"		33,3x33,3 13"x13"	
		nt	grp	nt	grp	nt	grp	nt	grp
Beige		0099100	0099101	0099104	0099105	0099108	0099109	0099112	0099113
Grey		0099102	0099103	0099106	0099107	0099110	0099111	0099114	0099115

MOSAICO 5X5*

30x30 12"x12" nt | 5 pcs/box



Beige
0099131



Grey
0099132

* Mesh-mounted
Montato su rete
Sur trame
Auf Netz geklebt
Montado en red



Floor | Timestone Grey 33,3x33,3 nt
Wall | Mosaico 5x5 Timestone Grey 30x30 nt

MODULES

MODULI | MODULE | MODULES | MÓDULOS



Beige
TMS3ABE nt* box: 0099147 nt
TGR3ABE grp* box: 0099152 grp



Grey
TMS3AGR nt* box: 0099148 nt
TGR3AGR grp* box: 0099156 grp

Mod. 3A	33,3x33,3 13"x13"	33,3x50 13"x20"	50x50 20"x20"
No. pcs/mod.	2 pcs	2 pcs	2 pcs
%/sqm	21,03%	31,57%	47,40%



Beige
TMS3CBE nt
TGR3CBE grp



Grey
TMS3CGR nt
TGR3CGR grp

Mod. 3C	33,3x33,3 13"x13"	33,3x50 13"x20"	50x50 20"x20"
No. pcs/mod.	2 pcs	2 pcs	1 pc
%/sqm	27,56%	41,38%	31,06%



Beige
TMS4BBE nt
TGR4BBE grp



Grey
TMS4BGR nt
TGR4BGR grp

Mod 4B	33,3x33,3 13"x13"	33,3x50 13"x20"	50x50 20"x20"	50x100 20"x40"
No. pcs/mod.	1 pc	4 pcs	2 pc	1 pc
%/sqm	6,24%	37,48%	28,14%	28,14%



Beige
TMS4DBE nt* box: 0099170 nt
TGR4DBE grp* box: 0099174 grp



Grey
TMS4DGR nt* box: 0099173 nt
TGR4DGR grp* box: 0099175 grp

Mod 4D	33,3x33,3 13"x13"	33,3x50 13"x20"	50x50 20"x20"	50x100 20"x40"
No. pcs/mod.	1 pc	2 pcs	1 pc	1 pc
%/sqm	9,29%	27,89%	20,94%	41,88%

Special trims

Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales

	 Battiscopa 5x50 2"x20" 24 pcs/box nt	 Gradone costa retta 50x100x4x2,5 20"x40"x1 ¹⁸ / ₃₂ "x ²⁵ / ₃₂ " 2 pcs/box nt	grp	 Gradone costa retta 50x50x4x2,5 20"x20"x1 ¹⁸ / ₃₂ "x ²⁵ / ₃₂ " 4 pcs/box nt	grp	 Angolo gradone costa retta 50x50x4x2,5 20"x20"x1 ¹⁸ / ₃₂ "x ²⁵ / ₃₂ " 2 pcs/box nt	grp
Beige	0099178	0099133	0099149	0099158	0099161	0099163	0099166
Grey	0099179	0099134	0099150	0099160	0099162	0099165	0099168

Packaging

Imballi | Emballages | Verpackungen | Embalajes

	PZ x	M² x	 x	M² x	KG x	KG x
						
50x100 20"x40"	4	2,00	36	72,00	34,41	1238,76
50x50 20"x20"	7	1,75	42	73,50	31,14	1307,74
33,3x50 13"x20"	7	1,16	48	56,00	20,30	974,45
33,3x33,3 13"x13"	12	1,33	48	63,88	22,55	1082,56

Suggestion for laying



Consigli per la posa | Conseil pour la pose | Verlegetipps
Consejos de colocación

Considering the characteristics of this series we suggest: 4-5 mm joint.
Viste le caratteristiche della serie si consiglia: fuga 4-5 mm.
Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons : joint 4-5 mm.
Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 4-5 mm Fuge.
Debido las caraterísticas de la serie, se recomienda la colocación con juntas mínimas de 4-5 mm.

Grouting color

Colore della fuga | Couleur de joint
Farbe der Fuge | Color de escape

Beige	Kerakoll 21	Mapei 132
Grey	Kerakoll 05	Mapei 111



* **Module also available boxed**
Modulo disponibile anche inscatolato
Module disponible emballé aussi
Modul auch in Schachteln erhältlich
Módulo disponible también en caja

For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website www.ricchetti-group.com.
Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet www.ricchetti-group.com.
Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Cerdisa à travers le site Internet www.ricchetti-group.com.
Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website www.ricchetti-group.com an die Qualitätsabteilung von Cerdisa.
Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Cerdisa a través del sitio web www.ricchetti-group.com.